

1. ESTRISI I MASE ZA IZRAVNAVANJE

Adesilex P4

Brzovezujuća cementna izravnavajuća masa za vanjske i unutarnje površine, za debljinu nanošenja od 3 do 20 mm.

Napomena: Može se upotrebljavati i za punoplošno lijepljenje keramičkih pločica i materijala od kamena.

POTROŠNJA:

– kao masa za izravnavanje: oko 1,4 kg/m²

PRIMJENA: nazubljenim gleterom br. 6, ili br. 10 poluokruglog profila zuba.

Sukladnost Adesilex-a P4 je deklarirana prema ITT certifikatima br. 25070275/Gi (TUM), kojeg je izdao laboratorij Technische Universität München (Njemačka) i deklariran je u ITT certifikatu br. 1220.6/10/R03 NPU izdanog od ITB Katowice Institute (Poljska).



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
218225	Vreće 25 kg	50x25	6,10



Fiberplan

Samoizravnavajuća, mikroarmirana brzovezujuća masa za izravnavanje pogodna za debljine od 3 do 10 mm. Posebno preporučljiva za drvene podloge.

POTROŠNJA: 1,5 kg/m² po mm debljine.

PRIMJENA: nazubljenim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
047125	Vreće 25 kg	50x25	9,50



Mapecem

Specijalno brzосуšeće i brzovezujuće (24 sata) hidrauličko vezivo za izradu estriha s kontroliranim skupljanjem.

POTROŠNJA: 3,5-4,5 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: Zaglađivanje i izravnavanje ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
118120	Vreće 20 kg	50x20	9,95



Mapecem Pronto

Već pripremljena mješavina morta za izradu brzосуšećih i brzovezujućih estriha (24 sata) s kontroliranim skupljanjem.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: Zaglađivanje i izravnavanje ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
118925	Vreće 25 kg	50x25	3,30



Mapescreed 704 **NOVO**

Specijalni plastifikator, dodatak cementnim estrisima za smanjenje unosa vode, pogodan i za estrihe s podnim grijanjem i hlađenjem.

POTROŠNJA: 1-1,5 kg na svakih 100kg cementa.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2144425	Kanister 25 kg	24x25	11,50
2144410	Kanister 10 kg	66x10	12,40



Nivoplan

Izravnajući cementni mort za unutarnje i vanjske zidove i stropove za debljine od 2 do 30 mm.
 POTROŠNJA: 1,4 kg/m² po mm debljine.
 PRIMJENA: metalnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
SIVA: 106125	Vreće 25 kg	50x25	2,20
BIJELA: 105125	Vreće 25 kg	50x25	2,40



Nivorapid

Brzosušeci, tiksotropni, cementni mort za izravnavanje za debljine od 1 do 20 mm, uključujući i vertikalne površine.
 POTROŠNJA: 1,6 kg/m² po mm debljine nanosa.
 PRIMJENA: metalnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
120125	Vreće 25 kg	50x25	6,90



Planipatch

Izrazito brzosušeca, tiksotropna, cementna masa finog zrna za izravnavanje, za debljine od 0 do 10 mm, uključujući i vertikalne površine.
 POTROŠNJA: 1,5 kg/m² po mm debljine nanosa
 PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
120325	Vreće 25 kg	50x25	7,20



Planitop Fast 330

Brzovezujući cementni mort ojačan vlaknima za izravnavanje unutarnjih i vanjskih površina, nanosi se u debljini od 3 do 30 mm na horizontalne i vertikalne površine.
 POTROŠNJA: 1,45 kg/m² po mm debljine.
 PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
223525	Vakimirane PE vreće 25 kg	50x25	5,10



Topcem

Specijalno brzosušeca i normalno vezujuće (4 dana) hidrauličko vezivo za izradu estriha s kontroliranim skupljanjem.
 POTROŠNJA: 2-2,5 kg/m² po cm debljine.
 PRIMJENA: zaglađivanje i izravnavanje ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
024620	Vreće 20 kg	50x20	3,60



Topcem Pronto

Već pripremljena mješavina morta za izradu brzosušćih estriha (4 dana) s normalnim vezanjem i kontroliranim skupljanjem.

POTROŠNJA: 18-20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: zaglađivanje i izravnavanje ravnim gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
024325	Vreće 25 kg	50x25	1,60



Ultraplan

Samoizravnavajuća, brzovezujuća masa za izravnavanje, pogodna za debljine od 1 do 10 mm.

POTROŠNJA: 1,6 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom, pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
034723	Vreće 23 kg	50x23	8,00



Ultraplan Eco

Samoizravnavajuća, brzovezujuća masa za izravnavanje, s iznimno niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva pogodna za debljine od 1 do 10 mm.

POTROŠNJA: 1,6 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom, pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
149523	Vreće 23 kg	50x23	7,20



Ultraplan Eco 20 NOVO

Samoizravnavajuća, brzovezujuća masa za izravnavanje, pogodna za debljine od 1 do 10 mm.

POTROŠNJA: 1,6 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom, pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
1491523	Vreće 23 kg	50x23	5,70



Ultraplan Maxi

Samoizravnavajuća, brzovezujuća masa za izravnavanje, pogodna za debljine od 3 do 30 mm.

POTROŠNJA: 1,7 kg/m² po mm debljine nanosa.

PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom, pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
149125	Vreće 25 kg	50x25	7,20



Ultraplan Renovation **NOVO**

Samoizravnavajuća masa, ojačana vlaknima, za obnovu postojećih unutarnjih površina, za debljine nanosa 3-30 mm. Pogodna za izravnavanje drvenih podnih obloga.
POTROŠNJA: 1,6 kg/m² po mm debljine nanosa.
PRIMJENA: ravnim ili nazubljenim gleterom, pumpom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
0124325	Vreće 25 kg	50x25	6,30



