

## 14. PROIZVODI ZA SANACIJU DRVENIH KONSTRUKCIJA

---

## Mapewood Gel 120

Epoksidno ljepilo u obliku paste za obnovu drvenih konstruktivnih elemenata.

POTROŠNJA: 1,01 kg/dm<sup>3</sup> šupljine koja se zapunjava.

PRIMJENA: injektiranjem adekvatnom opremom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
259102	2.5 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg } Kante 0.5 kg }	120x2 } 120x0,5 }	139,50
259202			

## Mapewood Paste 140

Tiksotropno epoksidno ljepilo za obnovu drvenih konstruktivnih elemenata.

POTROŠNJA: 1,59 kg/dm<sup>3</sup> šupljine koja se zapunjava.

PRIMJENA: gleterom ili injektiranjem adekvatnom opremom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
259403	3 KG KOMPLET (A+B): Kante 2 kg } Kante 1 kg }	120x2 } 120x1 }	70,10
259503			

## Mapewood Primer 100

Tekući epoksidni temeljni premaz u vodenoj disperziji za učvršćivanje i temeljno premazivanje drvenih konstrukcija.

POTROŠNJA: približno 150 g/m<sup>2</sup>.

PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
259701	1 KG KOMPLET (A+B): Kante 0.5 kg } Kante 0.5 kg }	198x0,5 } 198x0,5 }	156,70
259801			

