

## 22. FASADNI TOPLINSKO- IZOLACIJSKI SUSTAVI (ETICS)

---

## Mapetherm AR1 Light

Jednokomponentni, lagani cementni mort za lijepljenje, armiranje i izravnavanje toplinsko-izolacijskih ploča i za primjenu u povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju.

POTROŠNJA:

- 3,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup> ovisno o načinu lijepljenja
- 1,2 – 1,4 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine za izravnavanje (preporuka cca. 4 mm u dva sloja)

PRIMJENA: gleterom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2554223	Vreće 23 kg	50 x 23	6,30

## Mapetherm AR1

Jednokomponentni cementni mort za lijepljenje, armiranje i izravnavanje toplinsko-izolacijskih ploča i za primjenu u povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju.

POTROŠNJA:

- 4,0 - 6,0 kg/m<sup>2</sup> ovisno o načinu lijepljenja
- 1,3 – 1,5 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine za izravnavanje (preporuka cca. 4 mm u dva sloja)

PRIMJENA: gleterom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
255125	Vreće 25 kg	50 x 25	4,35

ETA 04/0061  
ETA10/0024  
ETA10/0025

## Mapetherm AR1 GG

Jednokomponentni cementni mort krupnije granulacije za lijepljenje, armiranje i izravnavanje toplinsko-izolacijskih ploča i za primjenu u povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju.

BOJE: bijela i siva.

POTROŠNJA:

- 4,0 - 6,0 kg/m<sup>2</sup> ovisno o načinu lijepljenja
- 1,35 – 1,55 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine za izravnavanje (preporuka cca. 4 mm u dva sloja)

PRIMJENA: gleterom



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
SIVA: 2554025	Vreće 25 kg	50 x 25	3,00
BIJELA: 2554125	Vreće 25 kg	50 x 25	3,40

ETA10/0024  
ETA10/0025

## Mapetherm Ba

Početni aluminijski profil s okapnicom, u širinama od 40, 50, 60, 80 i 100 mm.



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
Ba 4	7342340	Kutije 20 kom x 2,5 m	20 kutije	27,95
Ba 5	7341150	Kutije 20 kom x 2,5 m	20 kutije	29,15
Ba 6	7341250	Kutije 20 kom x 2,5 m	20 kutije	30,95
Ba 8	7342750	Kutije 20 kom x 2,5 m	20 kutije	36,90
Ba 10	7341350	Kutije 20 kom x 2,5 m	20 kutije	49,35

## Mapetherm Dripnose **NOVO** Bead

PVC okapni profil sa 10 cm širokom alkalno otpornom mrežicom od staklenih vlakana, za otvore oko prozora i vrata. Može se koristiti kao okapni profil na balkonima i ostalima konstruktivnim elementima.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
73420950	Kutije 25 kom x 2,5 m		26,00

## Mapetherm Profil

Aluminijski kutni profil sa 10 cm širokom alkalno otpornom mrežicom od staklenih vlakana.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7342099	Kutije 100 kom x 2.5 m		10,60

## Mapetherm Profil BA **NOVO**


PVC profil s okapnicom i 10 cm širokom alkalno otpornom mrežicom od staklenih vlakana za postavljanje na MAPETHERM BA početni profil.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
73420160	Kutije 25 kom x 2.5 m		19,90

## Mapetherm Profil E **NOVO**

Dilatacijski PVC profil sa 10 cm širokom alkalno otpornom mrežicom od staklenih vlakana i elastičnom membranom za izvođenje dilatacijskih spojeva na ravnim površinama.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
73420260	Kutije 25 kom x 2.5 m		75,50

## Mapetherm Profil V **NOVO**

Dilatacijski PVC profil sa 10 cm širokom alkalno otpornom mrežicom od staklenih vlakana i elastičnom membranom za izvođenje dilatacijskih spojeva na kutevima.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
73420360	Kutije 25 kom x 2.5 m		81,90

## Mapetherm Profil W **NOVO**

Samoljepljivi PVC profil s 10 cm širokom alkalno-otpornom mrežicom od staklenih vlakana i trakom za brtvljenje za izvođenje vodonepropusnih priključaka toplinske izolacije na okvire prozora i vrata.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
73420475	Kutije 30 kom x 2.4 m		20,50

## Mapetherm Net

Alkalno otporna mrežica od staklenih vlakana, za polaganje u armaturni sloj povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. 4,15 x 3,80 mm veličina otvora, širina 1 m.

ETA10/0024  
ETA10/0025  
ETA04/0061



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
7342550	Role 50 x 1 m	30 role	10,90

## Mapetherm FIX

Pričvrtnica za mehaničko pričvršćivanje toplinsko-izolacijskih ploča sa metalnim/najlonskim trnom i polipropilenskim tijelom. Dostupna u dužinama od 108, 128 i 148 mm.



ETA09/0394

Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
Fix 60	7341499	Kutije 100 kom		na upit
Fix 80	7341599	Kutije 100 kom		na upit
Fix 100	7341799	Kutije 100 kom		na upit

## Mapetherm FIX 9

Polipropilenski element za učvršćivanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
7342198	Kutije 500 kom		1,70

## Mapetherm FIX B

Plastična udarna tipla sa pocinčanim čeličnim vijkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
7342299	Kutije 100 kom		1,60

## Mapetherm EPS

Toplinsko-izolacijska ploče od ekspaniranog polistirena za MAPETHERM ETICS sustave.

ETA10/0025



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
			Informacije na upit

## Mapetherm Cork

Toplinsko-izolacijska ploče od pluta za MAPETHERM ETICS sustave.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
			Informacije na upit

## Mapetherm M. Wool

Toplinsko-izolacijska ploče od mineralne vune visoke gustoće za MAPETHERM ETICS sustave.

ETA 10/0024



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
			Informacije na upit

## Mapetherm XPS

Toplinsko-izolacijska ploče od ekstrudiranog polistirena za MAPETHERM ETICS sustave.

ETA 04/0061



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
			Informacije na upit

## Malech

Temeljni premaz na osnovi akrilnih smola u vodenoj disperziji i poboljšivač prionjivosti, sjajnog izgleda.

POTROŠNJA: 0,10 – 0,15 kg/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
256110	Kanister 10 kg	66x10	37,50
256102	Kanister 2 kg	288x2	47,70

## Quarzolite Base Coat

Temeljni akrilni premaz u boji sa dobrim svojstvima zapunjavanja i poboljšavanja prionjivosti, sjajnog izgleda za unutarnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA: 0,3 – 0,5 kg/m<sup>2</sup> po sloju

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.

ETA10/0024  
ETA10/0025



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
6D000020	Kante 20 kg	33x20	15,00
Mapei ton karta	Kante 20 kg	33x20	na upit
boja na upit	Kante 20 kg	33x20	na upit

## Quarzolite Graffiato

Visoko zaštitna, tankoslojna akrilna završna dekorativna žbuka žljebaste strukture za unutarnju i vanjsku primjenu. Dostupna u granulaciji od 1,2 i 1,8 mm.

POTROŠNJA:

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m<sup>2</sup>

– 1,8 mm: 2,4-2,8 kg/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: gleterom.

ETA10/0024  
ETA10/0025



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Bijela boja i "Soft Colours" karta	Kante 20 kg	33x20	13,50
Mapei Ton karta	Kante 20 kg	33x20	na upit
boja na upit	Kante 20 kg	33x20	na upit



## Quarzolite Boja

Akrilna boja s mikro-granulama pijeska sjajnog završnog izgleda, za dugotrajnu zaštitu unutarnjih i vanjskih površina.

POTROŠNJA: 0,3 – 0,4 kg/m<sup>2</sup> za dva nanosa

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Bijela boja i "Soft Colours" karta	Kante 20 kg	33x20	26,80
	Kante 5 kg	100x5	43,75
Mapei ton karta boja na upit	Kante 20 kg	33x20	na upit
	Kante 5 kg	100x5	na upit
	Kante 20 kg	33x20	na upit
	Kante 5 kg	100x5	na upit

## Quarzolite Tonachino

Visoko zaštitna, tankoslojna akrilna završna dekorativna žbuka zaribane strukture za unutarnju i vanjsku primjenu. Dostupna u granulaciji od 0,7, 1,2, 1,5 i 2,0 mm.

POTROŠNJA:

– 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m<sup>2</sup>

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m<sup>2</sup>

– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m<sup>2</sup>

– 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Bijela boja i "Soft Colours" karta	Kante 20 kg	33x20	14,20
	Kante 5 kg	100x5	43,75
Mapei ton karta boja na upit	Kante 20 kg	33x20	na upit
	Kante 5 kg	100x5	na upit

ETA10/0024

ETA10/0025



## Quarzolite Tonachino Plus

Visoko zaštitna, tankoslojna akrilna završna dekorativna žbuka zaribane strukture otporna na gljivice i plijesan s dobrim svojstvima higijenskog održavanja, za unutarnju i vanjsku primjenu.

Dostupna u granulaciji od 1,2 i 1,5 mm.

POTROŠNJA:

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m<sup>2</sup>

– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: gleterom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Bijela boja i "Soft Colours" karta	Kante 20 kg	33x20	17,30
	Kante 5 kg	100x5	43,75
Mapei ton karta boja na upit	Kante 20 kg	33x20	na upit
	Kante 5 kg	100x5	na upit



## Silancolor Cleaner Plus

Otopina na vodenoj osnovi za čišćenje površina štedenih mikroorganizmima (alge i plijesan).

POTROŠNJA: 0,20 – 1 kg/m<sup>2</sup>.

PRIMJENA: četkom ili valjkom.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7J099405	Kanister 5 kg		28,75
7J099401	Boca 1 kg		34,75



## Silancolor Boja

Paropropusna i vodoodbojna siloksanska boja otporna na agresivne utjecaje za unutarnje i vanjske površine.

POTROŠNJA: 0,2 – 0,3 kg/m<sup>2</sup> za dva nanosa

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Bijela boja i "Soft Colours" karta	Kante 20 kg	33x20	39,00
	Kante 5 kg	100x5	43,75
Mapei ton karta boja na upit	Kante 20 kg	33x20	na upit
	Kante 5 kg	100x5	na upit
	Kante 20 kg	33x20	na upit
	Kante 5 kg	100x5	na upit



## Silancolor Boja Plus

Paropropusna i vodoodbojna siloksanska boja otporna na pojavu algi i gljivica za unutarnje i vanjske površine.

POTROŠNJA: 0,2 – 0,3 kg/m<sup>2</sup> za dva nanosa

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Bijela boja i "Soft Colours" karta	Kante 20 kg	33x20	49,00
	Kante 5 kg	100x5	54,00
Mapei ton karta boja na upit	Kante 20 kg	33x20	na upit
	Kante 5 kg	100x5	na upit
	Kante 20 kg	33x20	na upit
	Kante 5 kg	100x5	na upit



## Silancolor Primer

Paropropusan siloksanski temeljni premaz, sjajnog izgleda.

POTROŠNJA: 0,10 – 0,15 kg/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7C099510	Kanister 10 kg	66x10	46,50

## Silancolor Primer Plus

Paropropusan siloksanski temeljni premaz otporan na pojavu algi i gljivica, sjajnog izgleda.

POTROŠNJA: 0,10 – 0,30 kg/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7J099510	Kanister 10 kg	66x10	49,80
7J099502	Boca 2 kg	30x8x2	59,80



## Silancolor AC Boja

Vodoodbojna akrilno-siloksanska boja visoke otpornosti na UV zrake, za unutarnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA: 0,2 – 0,4 kg/m<sup>2</sup> za dva nanosa

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Bijela boja i "Soft Colours" karta	Kante 20 kg	33x20	36,50
Mapei ton karta boja na upit	Kante 20 kg	33x20	na upit
	Kante 20 kg	33x20	na upit

## Silancolor Base Coat

Temeljni vodoodbojani siloksanski premaz u boji sa dobrim svojstvima zapunjavanja i poboljšavanja prionjivosti, sjajnog izgleda za unutarnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA: 0,3 – 0,5 kg/m<sup>2</sup> po sloju

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
6C000020	Kante 20 kg	33x20	21,00
Mapei ton karta boja na upit	Kante 20 kg	33x20	na upit
	Kante 20 kg	33x20	na upit

ETA10/0024  
ETA10/0025

## Silancolor Tonachino

Siloksanska, paropropusna, vodoodbojna, tankoslojna završna dekorativna žbuka zaribane strukture za unutarnju i vanjsku primjenu.

Dostupna u granulaciji od 0,7, 1,2, 1,5 i 2,0 mm.

POTROŠNJA:

- 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m<sup>2</sup>
- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m<sup>2</sup>
- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m<sup>2</sup>
- 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: gleterom.

ETA10/0024

ETA10/0025



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Bijela boja i "Soft Colours" karta	Kante 20 kg	33x20	20,70
Mapei ton karta	Kante 20 kg	33x20	na upit
boja na upit	Kante 20 kg	33x20	na upit



## Silancolor Graffiato

Siloksanska, paropropusna, vodoodbojna, tankoslojna završna dekorativna žbuka žljebaste strukture za unutarnju i vanjsku primjenu.

Dostupna u granulaciji od 1,2 i 1,8 mm.

POTROŠNJA:

- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m<sup>2</sup>
- 1,8 mm: 2,4-2,8 kg/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: gleterom.

ETA10/0024

ETA10/0025



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Bijela boja i "Soft Colours" karta	Kante 20 kg	33x20	17,90
Mapei ton karta	Kante 20 kg	33x20	na upit
boja na upit	Kante 20 kg	33x20	na upit



## Silexcolor Primer

Visoko paropropusan silikatni temeljni premaz sjajnog završnog izgleda, prema DIN 18363.

POTROŠNJA: 0,10 – 0,15 kg/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.

ETA04/0061



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
51099510	Kanister 10 kg	66x10	19,80

## Silexcolor Boja

Visoko paropropusna i vodoodbojna silikatna boja visoke kemijske prionjivosti za unutrašnje i vanjske površine, prema DIN 18363.

POTROŠNJA: 0,35 – 0,45 kg/m<sup>2</sup> za dva nanosa

PRIMJENA: četkom, valjkom ili špricanjem.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Bijela boja i "Soft Colours" karta	Kante 20 kg	33x20	34,00
Mapei ton karta	Kante 20 kg	33x20	na upit
boja na upit	Kante 20 kg	33x20	na upit

## Silexcolor Tonachino

Silikatna, paropropusna, vodoodbojna, tankoslojna završna dekorativna žbuka zaribane strukture za unutarnju i vanjsku primjenu, prema DIN 18363.

Dostupna u granulaciji od 0,7, 1,2, 1,5 i 2,0 mm.

POTROŠNJA:

- 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m<sup>2</sup>
- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m<sup>2</sup>
- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m<sup>2</sup>
- 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: gleterom.

ETA10/0061

ETA10/0024

ETA10/0025



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Bijela boja i "Soft Colours" karta	Kante 20 kg	33x20	18,20
Mapei ton karta	Kante 20 kg	33x20	na upit
boja na upit	Kante 20 kg	33x20	na upit





## Silexcolor Graffiato

Silikatna, paropropusna, vodoodbojna, tankoslojna završna dekorativna žbuka žljebaste strukture za unutarnju i vanjsku primjenu, prema DIN 18363. Dostupna u granulaciji od 1.2 i 1.8 mm.

POTROŠNJA:

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m<sup>2</sup>

– 1,8 mm: 2,4-2,8 kg/m<sup>2</sup>

PRIMJENA: gleterom.



ETA10/0024  
ETA10/0025

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
Bijela boja i "Soft Colours" karta	Kante 20 kg	33x20	17,50
Mapei ton karta	Kante 20 kg	33x20	na upit
boja na upit	Kante 20 kg	33x20	na upit



