

7. ELASTIČNE MASE ZA BRTVLJENJE I LIJEPLJENJE

Mapeflex AC4

Akrilna masa za brtvljenje, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 12,5%, može se bojati.

BOJE: bijela i siva

POTROŠNJA: 3,1 m/kartuša 310 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše, gleterom i pneumatskom pumpom

ISO 11600 F 12,5 P up EN 1565-1: F-EXT -INT, razred 12.5 P



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kom
BIJELA 460042	Kartuše	12 kom x 310 ml	75x12	17,80
SIVA 461042	Kartuše	12 kom x 310 ml	75x12	17,80
BIJELA 460025	Kante	25 kg	33 kante	24,55
SIVA 461025	Kante	25 kg	33 kante	24,55

Mapeflex AC-FR NOVO

Vatrootporna akrilna masa za brtvljenje sa sposobnošću prilagođavanja do 12,5%. Otpornost na požar do 212 minuta.

BOJE: siva.

POTROŠNJA: 5,5 m za crijevo 550 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za crijeva

EN 1366-4



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kom
4696040	Crijeva	550ml		84,90

Mapeflex AC-P

Akrilna masa za brtvljenje sa efektom žbuke, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 12,5%, može se bojati.

BOJE: bijela.

POTROŠNJA: 3,1 m/kartuša 310 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše, gleterom



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kom
6P0042	Kartuše	12 kom x 310 ml	75x12	19,15

Mapeflex AC-PRO NOVO

Profesionalna akrilna masa za brtvljenje koja se može bojati, sa efektom žbuke. Sa sposobnošću prilagođavanja do 12,5%.

BOJE: bijela i siva.

POTROŠNJA: 5,5 m za crijevo 550 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za crijeva



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kg
4695040	Crijeva	550ml		32,90

Mapeflex Blackfill

Bitumenska masa za brtvljenje

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 3 m/kartuša 300 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



Šifra pr.	Pakiranje		Na paleti	Cijena - HRK/kom
4695542	Kartuše	12 kom x 300 ml	78x12	51,60

Mapeflex Firestop 1200°C **NOVO**

Specijalno brtvilo/ljepilo otporno na visoke temperature do 1200°C. Služi i kao mort za zidanje vatrostalnom opekrom.

BOJE: siva.

POTROŠNJA: 3 m/kartuša 300 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
4697042	Kartuše 12 kom x 300 ml	75x12	39,50

Mapeflex MS45 **NOVO**

Hibridna elastična masa za brtvljenje i ljepilo.

BOJE: bijela i siva

POTROŠNJA: 3 m/kartuša 300 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



ISO 11600 F 20 HM

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
Po boji	Kartuše 12 kom x 300 ml	75x12	41,95



Mapeflex PB25

Dvokomponentna tiksotropna poliuretanska masa za brtvljenje, niskog modula elastičnosti i dobre otpornosti na ugljikovodike, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 25%

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 0,14 kg/m (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za brtvljenje ili gleterom



ISO 11600 F 25 LM

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
193710	10 KG KOMPLET (A+B): Komp. A (9,4 kg kanta) Komp. B (0,6 kg kanta)}	48x9.4 }	128,20
193810		48x0.6 }	

Mapeflex PB27

Dvokomponentna tekuća poliuretanska masa za brtvljenje, niskog modula elastičnosti i dobre otpornosti na ugljikovodike, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 25%

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 0,14 kg/m (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: lijevanjem



ISO 11600 F 25 LM

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
192110	10 KG KOMPLET (A+B): Komp. A (9,4 kg kanta) Komp. B (0,6 kg kanta)}	48x9.4 }	88,65
193110		48x0.6 }	

Mapeflex PU20

Dvokomponentna tekuća epoksi-poliuretanska masa za brtvljenje, velike kemijske otpornosti, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 10%

BOJE: 113 siva

POTROŠNJA: 0,14 kg/m (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: lijevanjem



ISO 11600 F 7.5 P

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
55Z11306	Komplet 5 kg	48x10	75,50

Mapeflex PU21

Dvokomponentna tekuća epoksi-poliuretanska masa za brtvljenje, velike kemijske otpornosti, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 5%

BOJE: 113 siva

POTROŠNJA: 0,15 kg/m (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: lijevanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
5511306	Komplet 5 kg	100x5	56,90

Mapeflex PU30

Dvokomponentna tiksotropna epoksi-poliuretanska masa za brtvljenje, velike kemijske i mehaničke otpornosti, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 10%

BOJE: 113 siva

POTROŠNJA: 0,15 kg/m (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: gleterom, pištoljem



ISO 11600 F 7,5 P

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
55A11306	Komplet 5 kg	100x5	102,45

Mapeflex PU40

Tiksotropna poliuretanska masa za brtvljenje, niskog modula elastičnosti, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 25%.

BOJE: bijela, siva (ostale boje na zahtjev)

POTROŠNJA:

– 3 metara dužnih za kartušu od 300 ml

– 6 metara dužnih za crijevo od 600 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše i crijeva



ISO 11600 F 25 LM

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
Po boji	Kartuše 12 kom x 300 ml	96x12	38,95
Po boji	Crijevo 20 kom x 600 ml	40x20	59,30



Mapeflex PU45

Poliuretanska masa za brtvljenje i lijepilo, visokog modula elastičnosti, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 20%.

BOJE:

– bijela, svijetlo siva, tamno siva 113 i crna (kartuše 300 ml)

– svijetlo siva i crna (crijevo 600 ml)

POTROŠNJA:

– 3 metara dužnih za kartušu od 300 ml

– 6 metara dužnih za crijevo od 600 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše i crijeva



ISO 11600 F 20 HM

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
Po boji	Kartuše 12 kom x 300 ml	96x12	44,90
Po boji	Crijevo 20 kom x 600 ml	40x20	68,50




Mapeflex PU50 SL

Tekuća poliuretanska masa za brtvljenje, niskog modula elastičnosti, za pomake (sposobnost prilagođavanja) do 25%.

BOJE: siva.

POTROŠNJA: 6 metara dužnih za crijevo od 600 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: izlijevanjem sa pištoljem za crijeva



ISO 11600 F 25 LM

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
195440	Crijevo 20 kom x 600 ml	40x20	51,55

Mapeflex PU65

Dvokomponentna tekuća, poliuretanska masa za brtvljenje spojeva na kolnicima u istoj ravnini sa površinom. Može se miješati sa QUARTZ 0.5 oblog granulata u težinskom omjeru do 1:1.

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 0,12 kg/m (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: izlijevanjem



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
196210	10 KG KOMPLET (A+B): Kante 8.55 kg	48x10 } 48x10 }	110,20
196310	Kante 1.45 kg		

Mapefoam

Čruga traka od polietilenske ekstrudirane pjene zatvorene strukture mjehurića, za pravilno dimenzioniranje dilatacija prije trajnog zatvaranja elastičnim masama za brtvljenje. Dobavlja se u rolama različitih duljina ovisno o promjeru trake.



Promjer	Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/m
Ø 6 mm	170176	Kutije 550 m	20 kutija	1,30
Ø 10 mm	171176	Kutije 550 m		1,35
Ø 15 mm	172179	Kutije 550 m		1,90
Ø 20 mm	173179	Kutije 350 m		2,50
Ø 25 mm	174178	Kutije 200 m		4,80
Ø 30 mm	175178	Kutije 160 m		6,90

Mapesil AC

Čista silikonska acetatna masa za brtvljenje, otporna na plijesni, s BioBlock® tehnologijom, za najveća dozvoljena gibanja do 25%.

BOJE: prozirna + 30 boja iz palete Mapei fugirnih masa u boji.

POTROŠNJA: 12 m za kartušu od 310 ml (za presjek 5x5 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše

ISO 11600 F 25 LM

ASTM C 920

DIN 18540

TT S 00230C

BS 5889

TT S 001543A



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
Po boji	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	43,20



Mapesil BM

Neutralna silikonska masa za brtvljenje za metale za najveća dozvoljena gibanja do 25%.

BOJE: prozirna, siva, boja bakra i tamno smeđa.

POTROŠNJA: 3,1 m za kartušu od 310 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše

ISO 11600 F 25 LM

ISO 11600 G 25 LM



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
PROZIRNA: 3B99942	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	41,50
SIVA: 3B01042			
BAKRENA: 3B24742	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	41,50
TAMNO SMEĐA: 3B24942			



Mapesil GP **NOVO**

Neutralna silikonska masa za brtvljenje otporna na plijesni, za primjenu u graditeljstvu, za najveća dozvoljena gibanja do 20%.

BOJE: prozirna, bijela, svijetlo siva, siva, boja bakra i tamno smeđa.

POTROŠNJA: 2,8 m za kartušu od 280 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
PROZIRNA: 3B99942	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	37,50
SIVA: 3B01042			
BAKRENA: 3B24742	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	37,50
TAMNO SMEĐA: 3B24942			



Mapesil LM

Neutralna silikonska masa za brtvljenje niskog modula, otporna na plijesni s BioBlock® tehnologijom za materijale od kamena, za najveća dozvoljena gibanja do 25%.

BOJE: prozirna, 100 bijela, 110 Manhattan siva, 112 srebrno siva, 113 cementno siva, 114 antracit, 120 crna, 130 jasmin i 132 bež 2000 (pogledajte ton kartu Mapei fugirnih masa).

POTROŠNJA: 3,1 m za kartušu od 310 ml (presjek 10x10 mm).

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



ISO 11600 F 25 LM

DIN 18540

TT S 001543A

ISO 11600 G 25 LM

DIN 18545-2

ASTM C 920

BS 5889

ASTM C 1248

TT S 00230C

Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
Po boji	Kartuše 12 kom x 310 ml	75x12	64,20



Mapesil 300°C NOVO

Acetatna silikonska masa za brtvljenje, za primjenu na visokim temperaturama.

BOJE: crna.

POTROŠNJA: 3 m za kartušu od 300 ml (presjek 10x10 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
4882042	Kartuše 12 kom x 300 ml	75x12	46,80

Mapesil Z Plus

Acetatna silikonska masa, otporna na plijesni, za brtvljenje sanitarne opreme, stakla i bravarije, rastezljivosti do 20%.

BOJE: prozirna, bijela

POTROŠNJA: 11 m za kartušu od 280 ml (presjek 5x5 mm)

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
TRASPARENT: 5969942	Kartuše 12 kom x 280 ml	75x12	25,70
BIJELA: 5960042	Kartuše 12 kom x 280 ml	75x12	25,70



Primer EP

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz na bazi otapala za učvršćivanje i izvedbu parne brane kod cementnih estriha i industrijskih podova.

POTROŠNJA: 0,5-0,7 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili posudom za zalijevanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
017105 018105	10 KG KOMPLET (A+B): Met. kante 5 kg } Met. kante 5 kg }	72x5 } 72x5 }	55,10

Primer FD

Jednokomponentni temeljni premaz za silikonske mase za brtvljenje.

POTROŠNJA: 3-9 g/m (1 cm – duboka dilatacija).

PRIMJENA: kišt.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
019152	Bočice 12x0.2 kg	33 pakiranja	159,50

Primer PU60

Jednokomponentni poliuretanski temeljni premaz koji sadrži organska otapala za konsolidaciju i izvedbu parne brane cementnih podloga.

POTROŠNJA: 0,4-1,2 kg/m².

PRIMJENA: četkom, valjkom ili posudom za zalijevanje.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
104710	Met. kante 10 kg	48x10	94,00

Ultrabond MS Rapid **NOVO**

Brzovezujuće montažno ljepilo za unutarnju i vanjsku primjenu sa visokom početnom ljepljivosti.

BOJE: bijela

POTROŠNJA: 15 m za traku promjera 5 mm

PRIMJENA: pištoljem za kartuše



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
2463943	Kartuše 12 kom x 300 ml	75x12	63,90



Ultrabond Super Grip

Montažno ljepilo za uporabu u interijerima.

BOJE: bijela

POTROŠNJA: 15 m za traku promjera 5 mm.

PRIMJENA: pištoljem za kartuše.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kom
065842	Kartuše 12 kom x 310 ml	75 kutije	24,50



